

TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 5544 : 1991

ISO 8653 : 1986

**ĐỒ KIM HOÀN – CỖ NHẪN – ĐỊNH NGHĨA,
PHÉP ĐO VÀ KÝ HIỆU**

Jewellery-Ring sizes- Definition, measurement and designation

HÀ NỘI - 2008

Lời nói đầu

TCVN 5544 : 1994 hoàn toàn tương đương ISO 8653 : 1986

TCVN 5544 : 1994 do Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Khu vực 1 biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ khoa học và Công nghệ) ban hành;

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Đồ kim hoàn - Cỡ nhẫn -

Định nghĩa, phép đo và ký hiệu

Jewellery – Ring sizes - Definition, measurement and designation

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo cỡ nhẫn được sử dụng trong nghề kim hoàn.

1 Định nghĩa

Cỡ nhẫn: Chu vi bên trong của nhẫn tính bằng milimét.

2 Phép đo

Chu vi bên trong của nhẫn được đo bằng cách sử dụng calíp nút côn có những đặc tính sau:

- a) Chiều dài thang đo: 160 mm $\pm$ 0,5 mm;
- b) Cỡ nhẫn lớn nhất: 76;
- c) Cỡ nhẫn nhỏ nhất: 41;
- d) Vật liệu: kim loại, hoặc vật liệu có khả năng chịu mài mòn tương đương.

3 Ký hiệu

Cỡ nhẫn được ký hiệu bởi chu vi bên trong của nhẫn tính bằng milimét đã quy tròn tới số đo gần nhất và số hiệu của tiêu chuẩn này.

Ví dụ: Ký hiệu cho nhẫn có cỡ là 43 mm phù hợp với tiêu chuẩn này:

Cỡ nhẫn 43 TCVN 5544 : 1991.